


Motor

Engine

DM ohne Ust. DM incl. Ust.
DM excl. VAT DM incl. VAT

<p>11 70 0250 B Motor-Umbau C74 V12 Basis S 600 Lim./Coupé Umbau auf 7,4 l Hubraum, CARLSSON Sportauspuff, Metallkat und Vmax-Entriegelung.</p> <p><u>Technische Daten</u> Hubraum: 7414 ccm Leistung: 408 kW (555 PS)/5600 min⁻¹ Max. Drehmoment: 765 Nm/3500 min⁻¹ Vmax : 293 km/h 0-100 km/h : 5,4 sec.</p> <p>Montage Komplettpreis</p>	<p>Engine conversion C74 V12 Basis S 600 Lim./Coupé Conversion to 7,4 l capacity; CARLSSON sport exhaust, metal catalytic converter and Vmax delimitter</p> <p><u>Technical Details</u> Capacity: 7414 ccm Perform.: 408 kW (555 PS)/5600 rpm Max. Torque : 765 Nm/3500 rpm Vmax : 293 km/h 0-100 km/h : 5,4 sec.</p> <p>Mounting Price</p>	<p>67.200,00 77.280,00</p> <p>2.300,00 2.645,00 69.500,00 79.925,00</p>
<p>11 70 0200 B Motor-Umbau C62 V8 Basis S 500 Lim./Coupé Umbau auf 6,2 l Hubraum Nur in Verbindung mit CARLSSON- Sportauspuff und Metallkat.</p> <p><u>Technische Daten</u> Hubraum: 6207 ccm Leistung: 313 kW (425 PS)/5600 min⁻¹ Max. Drehmoment: 620 Nm/3700 min⁻¹ Vmax : 275 km/h 0-100 km/h : 5,8 sec.</p> <p>Montage Komplettpreis</p>	<p>Engine conversion C62 V8 Basis S 500 Lim./Coupé Conversion to 6.2 l capacity; with CARLSSON sport exhaust and metal catalytic converter only.</p> <p><u>Technical Details</u> Capacity: 6207 ccm Perform.: 313 kW (425 PS)/5600 rpm Max. Torque : 620 Nm/3700 rpm Vmax : 275 km/h 0-100 km/h : 5,8 sec.</p> <p>Fitting Price</p>	<p>45.900,00 52.785,00</p> <p>1.500,00 1.725,00 47.400,00 54.510,00</p>
<p>11 30 0400 B Motor-Umbau C37 Basis S280/320 (Reihen 6 Zyl.) Lim. Umbau auf 3,7 l Hubraum Nur in Verbindung mit CARLSSON- Sportauspuff und Metallkat.</p> <p><u>Technische Daten</u> Hubraum: 3728 ccm Leistung: 213 kW (290 PS)/5800 min⁻¹ Max. Drehmoment: 400 Nm/3350 min⁻¹ Vmax : 255 km/h 0-100 km/h : 7,6 sec.</p> <p>Montage Komplettpreis</p>	<p>Engine conversion C37 Basis S280/320 (6 cyl. in line) lim. Conversion to 3.7 l capacity; with CARLSSON sport exhaust and metal catalytic converter only.</p> <p><u>Technical Details</u> Capacity: 3728 ccm Perform.: 213 kW (290 PS)/5800 rpm Max. Torque : 400Nm/3350 rpm Vmax : 255 km/h 0-100 km/h : 7,6 sec.</p> <p>Fitting Price</p>	<p>23.900,00 27.485,00</p> <p>1.500,00 1.725,00 25.400,00 28.210,00</p>




Motor


Engine

DM ohne Ust. DM incl. Ust.
DM excl. VAT DM incl. VAT


<p>11 80 0060 D Leistungskit C 30 TD Basis S300 TD Automatikgetriebe</p> <p><u>Technische Daten</u> Hubraum: 2996 ccm Leistung: 154 kW (210 PS)/4400 min⁻¹ Max. Drehm.: 380 Nm/1600-3600 min⁻¹ Montage Komplettpreis</p>	<p>Performance kit C 30 TD Basis S300 TD automatic gearbox</p> <p><u>Technical Details</u> Capacity: 2996 ccm Perform.: 154 kW (210 PS)/4400 rpm Max. Torque: 380 Nm/1600-3600 rpm Fitting Price</p>	<p>2.000,00 2.300,00</p> <p>500,00 575,00 2.500,00 2.875,00</p>
<p>Motorelektronik</p> <p>12 80 0100 C Vmax Entriegelung 274 km/h für S600 Aufhebung der serienmäßigen Geschwindigkeitsbegrenzung bei 250 km/h Montage Komplettpreis</p> <p>12 70 0120 C Vmax Entriegelung 265 km/h für S500 Lim./Coupé Aufhebung der serienmäßigen Geschwindigkeitsbegrenzung bei 250 km/h Montage Komplettpreis</p> <p>12 68 0200 C ASR abschaltbar mit Bedienschalter zum Ein- und Ausschalten des ASR Systems Montage Komplettpreis</p>	<p>Engine electronics</p> <p>Vmax delimitter 274 km/h für S600 an electronic module to remove the standard 250 km/h speed limit</p> <p>Fitting Price</p> <p>Vmax delimitter 265 km/h for S500 Lim./Coupé an electronic module to remove the standard 250 km/h speed limit</p> <p>Fitting Price</p> <p>ASR on/off switch with operating switch for activating and de-activating the ASR anti-slip system Fitting Price</p>	<p>4.800,00 5.520,00</p> <p>250,00 287,50 5.050,00 5.807,50</p> <p>3.100,00 3.565,00</p> <p>250,00 287,50 3.350,00 3.852,50</p> <p>2.250,00 2.587,50</p> <p>200,00 230,00 2.450,00 2.817,50</p>




Motor-Umbau C74
Engine conversion C74



Motor-Umbau C62
Engine Conversion C62



Motor-Umbau C37
Engine Conversion C37




Vmax Entriegelung
Vmax delimitter

Carlsson Preisliste '97 Basis S-Klasse W140


	Auspuff	Exhaust	DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust. DM incl. VAT
18 60 0050 B	Sport-Metall-Katalysatorträger für C62 und C74, 8/12 Zyl.	Metal sport catalytic converter for C62 and C74, 8/12 Cyl.	4.200,00	4.830,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	680,00 4.880,00	782,00 5.612,00
18 60 0020 B	Sport-Metall-Katalysatorträger inkl. Hosenrohr für C37, 6 Zyl.	Metal sport catalytic converter including connecting pipe for C37, 6 Cyl.	3.900,00	4.485,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	350,00 4.250,00	402,50 4.887,50
18 80 0150 E	Sport-Nachschalldämpfer für S600 Lim./Coupé komplett aus Edelstahl mit ovalem polierten Endrohr ohne TÜV-Gutachten	Sport rear silencer for S600 Lim./Coupé completely made of stainless steel with oval, polished tailpipe	2.580,00	2.967,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	210,00 2.790,00	241,50 3.208,50



Sport Nachschalldämpfer
Sport rear silencer



Tieferlegungs-Federn
Lowering kit springs




Hochleistungs-Bremsanlage
High performance braking system

18 80 0100 E	Sport-Nachschalldämpfer für S420/500 Lim./Coupé, S280/320 Lim. komplett aus Edelstahl mit ovalem polierten Endrohr ohne TÜV-Gutachten	Sport rear silencer for S420/500 Lim./Coupé, S280/320 Lim. completely made of stainless steel with oval, polished tailpipe	2.580,00	2.967,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	210,00 2.790,00	241,50 3.208,50
	Sport-Fahrwerk	Sport suspension		
	Sportfahrwerk für S280/320/420/500 ohne Niveauregulierung bis 12/94 31 80 0080 E 31 80 0090 E ab 1/95	Sport suspension for S280/320/420/500. without self-leveling until 12/94 from 1/95	2.500,00	2.875,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	650,00 3.150,00	747,50 3.622,50

Carlsson Preisliste '97 Basis S-Klasse W140

	Tieferlegung	Lowering	DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust. DM incl. VAT
31 80 0280 E	Tieferlegung für S600 Lim./Coupé bis 12/94	Lowering kit for S600 Lim./Coupé until 12/94	880,00	1.012,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	400,00 1.280,00	460,00 1.472,00
31 80 0290 E	Tieferlegung für S600 Lim./Coupé ab 01/95	Lowering kit for S600 Lim./Coupé from 01/95	880,00	1.012,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	400,00 1.280,00	460,00 1.472,00
31 80 0250 E	Tieferlegung für S280 (Reihen 6 Zyl.) bis S500 bis 12/94 für Fzg. ohne ADS bzw. Niveauregulierung,	Lowering kit for S280 (6 cyl. in line) until S500 until 12/94 for cars without ADS resp. self-leveling	820,00	943,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	400,00 1.220,00	460,00 1.403,00
31 80 0270 E	Tieferlegung für S280 (Reihen 6 Zyl.) bis S500 ab 01/95 für Fzg. ohne ADS bzw. Niveauregulierung	Lowering kit for S280 (6 cyl. in line) until S500 from 01/95 for cars without ADS resp. self-leveling	820,00	943,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	400,00 1.220,00	460,00 1.403,00
31 80 0300 E	Tieferlegung für S280 (Reihen 6 Zyl.) bis S500 bis 12/94 für Fzg. mit ADS bzw. Niveauregulierung	Lowering kit for S280 (6 cyl. in line) until S500 until 12/94 for cars with ADS resp. self-leveling	1.100,00	1.265,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	400,00 1.500,00	460,00 1.725,00
31 80 0310 E	Tieferlegung für S280 (Reihen 6 Zyl.) bis S500 ab 01/95 für Fzg. mit ADS bzw. Niveauregulierung	Lowering kit for S280 (6 cyl. in line) until S500 from 01/94 for cars with ADS resp. self-leveling	1.100,00	1.265,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	400,00 1.500,00	460,00 1.725,00
	Fahrzeug elektronisch vermessen	Electronic checking of suspension	230,00	264,50
	Bremsanlage	Braking system		
34 80 0100 C	Sport-Bremsanlage 4-Kolben Festattel mit Verbundbremsscheibe 348 x 32 für die Vorderachse	Sport braking system 4-piston caliper with pin drive brake disc 348 x 32 at the front axle	6.100,00	7.015,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	350,00 6.450,00	402,50 7.417,50
34 80 0150 C	Hochleistungs-Bremsanlage für hohe Bremsleistung 6-Kolben-Leichtmetallfestsättel mit innenbelüfteten Bremsscheiben vorne 355 x 35 mm; 4-Kolben-Leichtmetallfestsättel mit innenbelüfteten gelochten Brems- scheiben hinten 300 x 25 mm (nur in Verbindung mit bestimmten Alurädern in 18")	High performance braking system for high braking performance 6-piston light metal caliper brake system with ventilated front brake discs 355 x 35 mm; 4-piston light metal caliper brake system with ventilated, perforated rear brake rotors 300 x 25 mm (only in connection with certain aluminium wheels 18")	14.850,00	17.077,50
	Montage Komplettpreis	Fitting Price	750,00 15.600,00	862,50 17.940,00


Innenausstattung		Interior equipment		DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust. DM incl. VAT
62 70 0220 D	Tachometer 320 km/h (Mehrpreis bei Nichtanlieferung des Serienteils)	Speedometer 320 km/h (Extra cost if standard parts are not supplied)		1.100,00 690,00	1.265,00 793,50
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		205,00 1.995,00	235,75 2.294,25
52 80 0900 D	Chrom-Einstiegsleisten mit CARLSSON Logo SE-Limousinen, 4-teilig	Entrance panels chromed with logo CARLSSON SE-Limousines, 4 pieces		950,00	1.092,50
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		75,00 1.025,00	86,25 1.178,75
52 80 0901 D	Chrom-Einstiegsleisten mit CARLSSON Logo Coupes (SEC, CL), 2-teilig	Entrance panels chromed with logo CARLSSON Coupes (SEC, CL), 2 pieces		950,00	1092,50
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		75,00 1.025,00	86,25 1.178,75
Lenkräder		Steering wheels			
52 30 0300 C	Airbag-Lenkrad Wurzelholz/Leder (Airbag im Tausch) Ø 385 mm „Klassik“	Steering wheel walnut / leather (Airbag in exchange) Ø 385 mm „Classic“		1.450,00	1.667,50
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		100,00 1.550,00	115,00 1.782,50
52 30 0301 C	Airbag-Lenkrad Wurzelholz/Leder (Airbag im Tausch) Δ 385 mm „Sport“	Steering wheel walnut/leather (Airbag in Exchange) Ø 385 mm „Sport“		1.980,00	2.277,00
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		100,00 2.080,00	115,00 2.392,00



Wählhebel/Schalthebel
Gearlever



Edelholzausstattung
Fine wood




Airbag-Lenkrad Wurzelholz/Leder
Steering wheel walnut/leather




Chrom-Einstiegsleisten
Entrance panels chromed

Schalthebel		Gear lever		DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust. DM incl. VAT
52 30 0342 C	Wählhebel Wurzelholz mit Carlsson Logo (für Automatikgetriebe) Version ab Bj.6/94 Steckverbindung	Gear lever walnut with logo Carlsson (for automatic transmission) Version from 6/94 to stick on		230,00	264,50
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		44,50 274,50	51,18 315,68
Lederausstattungen auf Anfrage		Leather equipment on request			

Edelholzausstattung		Fine wood		DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust. DM incl. VAT
	auf Anfrage		on request		
Frontspoiler		Front spoiler			
51 80 0100 F	Frontspoiler-Anbauteil ab Bj. 10/93	Front bumper extension from 10/93		1.695,00	1.949,25
	Lackierung Montage Komplettpreis	Painting Fitting Price		490,00 450,00 2.635,00	563,50 517,50 3.030,25
62 80 0100 F	Einbausatz Weitstrahler	Set of driving lamps		696,00	800,40
	Montage Komplettpreis	Fitting Price		200,00 896,00	230,00 1.030,40
Heckschürze		Rear skirt			
51 80 0300 F	Heckschürzen-Anbauteil ab Bj. 10/93	Rear skirt from 10/93		1.695,00	1.949,25
	Lackierung Montage Komplettpreis	Painting Fitting Price		490,00 450,00 2.635,00	563,50 517,50 3.030,25
Heckflügel		Rear wing			
51 80 0200 F	Heckflügel mit Bremsleuchte	Rear wing with center brake light		980,00	1.127,00
	Lackierung Montage Komplettpreis	Painting Fitting Price		315,00 200,00 1.495,00	362,25 230,00 1.719,25



Rad 1/15
Wheel 1/15



Rad 1/6
Wheel 1/6

Räder 1/15		Wheels 1/15		DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust. DM incl. VAT
36 60 0501 G	Alurad 8,5 x 18 ET 35 Bitte mitbestellen: Montagesatz (5 Schrauben und Zentrierring)	Aluminium wheel 8,5 x 18 ET 35 Please order also: mounting kit (5 bolts and center ring)		805,00 20,00	925,75 23,00
36 80 0600 N					
Räder 1/6		Wheels 1/6			
36 18 0100 G	Alurad 8,5 x 18 ET 35 Bitte mitbestellen: Satz Schrauben B11 (5 Stück)	Aluminium wheel 8,5 x 18 ET 35 Please order also: set of bolts B11 (5 pcs)		805,00 6,00	925,75 6,90
36 80 0630 N					
36 18 0110 G	Alurad 10 x 18 ET 43 Bitte mitbestellen: Satz Schrauben B11 (5 Stück)	Aluminium wheel 10 x 18 ET 43 Please order also: set of bolts B11 (5 pcs)		940,00 6,00	1.081,00 6,90
36 80 0630 N					



Rad 2/6 19"
Wheel 2/6 19"



Rad 2/6 20"
Wheel 2/6 20"



Rad 3/6
Wheel 3/6

Räder 2/6

Wheels 2/6

			DM ohne Ust. DM excl. VAT	DM incl. Ust DM incl. VAT
36 18 0300 E	Alurad 8,5 x 18 ET 35 Bitte mitbestellen: Montagesatz mit 5 Schrauben B 13 und einem Zentrierring	Aluminium wheel 8,5 x 18 ET 35 Please order also: Mounting set with 5 bolts B 13 and one centering ring	1.180,00	1.357,00
36 80 0100 N			7,00	8,05
36 18 0320 E	Alurad 10 x 18 ET 30 Bitte mitbestellen: Montagesatz mit 5 Schrauben B 13 und einem Zentrierring	Aluminium wheel 10 x 18 ET 30 Please order also: Mounting set with 5 bolts B 13 and one centering ring	1.385,00	1.592,75
36 80 0100 N			7,00	8,05
36 19 0300 E	Alurad 8,5 x 19 ET 27 Bitte mitbestellen: Montagesatz mit 5 Schrauben B 13 und einem Zentrierring	Aluminium wheel 8,5 x 19 ET 27 Please order also: Mounting set with 5 bolts B 13 and one centering ring	1.280,00	1.472,00
36 80 0100 N			7,00	8,05
36 19 0320 E	Alurad 10 x 19 ET 30 Bitte mitbestellen: Montagesatz mit 5 Schrauben B 13 und einem Zentrierring	Aluminium wheel 10 x 19 ET 30 Please order also: Mounting set with 5 bolts B 13 and one centering ring	1.510,00	1.736,50
36 80 0100 N			7,00	8,05
36 20 0300 E	Alurad 9,5 x 20 ET 35	Aluminium wheel 9,5 x 20 ET 35	1.690,00	1.943,50

Räder 3/6

Wheels 3/6

36 18 0120 E	Alurad 8,5 x 18 ET 35 Bitte mitbestellen: Satz Schrauben B11 (5 Stück)	Aluminium wheel 8,5 x 18 ET 35 Please order also: set of bolts B11 (5 pcs)	1.525,00	1.753,75
36 80 0630 N			6,00	6,90
36 18 0150 E	Alurad 10 x 18 ET 43	Aluminium wheel 10 x 18 ET 43	1.690,00	1.943,50
36 18 0170 E	Alurad 9,5 x 18 ET 35	Aluminium wheel 9,5 x 18 ET 35	1.625,00	1.868,75
36 18 0180 E	Alurad 11 x 18 ET 31	Aluminium wheel 11 x 18 ET 31	1.880,00	2.162,00

Radsätze
1/15 1-teilig 15-Speichen
Vorderachse/front axle

Set wheels/tyres
1/15 1-piece 15 Spoke
Hinterachse/rear axle Modific.

37 18 0940 D	8,5 x 18	255/45	8,5 x 18	255/45	1-6	6.178,00	7.104,70
--------------	----------	--------	----------	--------	-----	-----------------	-----------------

1-teilig 6-Loch (1/6)

1-piece disc-type (1/6)

DM ohne Ust.
DM excl. VAT

DM incl. Ust
DM incl. VAT

Vorderachse/front axle

Hinterachse/rear axle Modific.

37 18 1430 D	8,5 x 18	245/45	8,5 x 18	245/45	1-6	5.964,00	6.858,60
37 18 1440 D	8,5 x 18	255/45	8,5 x 18	255/45	1-6	5.813,00	6.684,95
37 18 1450 D	8,5 x 18	255/45	10 x 18	275/40	1-11	6.742,00	7.753,30
37 18 1410 D	8,5 x 18	255/45	10 x 18	285/40	1-11	6.568,00	7.553,20

2-teilig 6-Loch (2/6)

2-piece disc type (2/6)

Vorderachse/front axle

Hinterachse/rear axle Modific.

37 18 2000 D	8,5 x 18	255/45	8,5 x 18	255/45	1-6	7.716,00	8.873,40
37 18 2100 D	8,5 x 18	255/45	10 x 18	285/40	1-11	8.542,00	9.823,30
37 19 0150 D	8,5 x 19	255/40	8,5 x 19	255/40	1-6	7.973,00	9.168,95
37 19 0100 D	8,5 x 19	255/40	10 x 19	285/35	1-12+14	8.693,00	9.996,95
37 20 0100 D	9,5 x 20	265/35	9,5 x 20	265/35	*	10.942,00	12.583,30

3-teilig 6-Loch (3/6)

3-piece disc-type (3/6)

Vorderachse/front axle

Hinterachse/rear axle Modific.

37 18 1432 D	8,5 x 18	245/45	8,5 x 18	245/45	1-6	8.942,00	10.283,30
37 18 1442 D	8,5 x 18	255/45	8,5 x 18	255/45	1-6	8.791,00	10.109,65
37 18 1452 D	8,5 x 18	255/45	10 x 18	275/40	1-11	9.907,00	11.393,05
37 18 1412 D	8,5 x 18	255/45	10 x 18	285/40	1-11	9.733,00	11.192,95
37 18 1462 D	9,5 x 18	255/45	11 x 18	285/40	1-7+10-14	10.293,00	11.836,95

Radsatznacharbeit

Modifications

Montage für 18" Radsatz

Mounting of complete set of
wheels 18"

480,00

552,00

Montage für 8,5/10 x 18" Radsatz

Mounting of complete set of
wheels 8,5/10 x 18"

680,00

782,00

Montage für 9,5/11 x 18" Radsatz

Mounting of complete set of
wheels 9,5/11 x 18"

750,00

862,50

Montage für 8,5/10 x 19" Radsatz

Mounting of complete set of
wheels 8,5/10 x 19"

750,00

862,50

Montage für 20" Radsatz

Mounting of complete set of
wheels 20"

890,00

1.023,50

Anpassung elektronischer Tacho
an Rad-Reifenkombinationen mit
Ein- und Ausbau

Adjustment of electronic speedometer
to wheel-tyre-combination, fitting incl.

690,00

793,50

TÜV-Auflagen und Hinweise

1. Radläufe der Vorderachse umbördeln und ausstellen
2. Lenkanschlagbegrenzer einbauen
3. Kunststoff-Radhausschalen der Vorderachse nacharbeiten
6. Schrauben der Kunststoff-Radhausschalen der Vorderachse durch Linsen-Flachkopfschrauben ersetzen
7. Radläufe der Hinterachse umbördeln
9. Kunststoff-Radhausschale der Hinterachse nacharbeiten/freigelegte Flächen versiegeln
10. Stoßstange hinten im Bereich des Radhauses nacharbeiten
11. Flankenschutz hinten im Bereich des Radhauses nacharbeiten
12. Kunststoff-Radhausschalen der Hinterachse entfernen
13. Innenradhaus zur Außenhaut aufweiten
14. Innenradhaus versiegeln

Modifications

1. Bend in and flare the edges of the front wheel arches
2. Fit steering lock limiter
3. Modify plastic front wheel housing
6. Exchange the bolts of the inner plastic wheel housing on the front axle self-tapping screws
7. Bend in the edges of the rear wheel arches
9. Modify plastic wheel housings on the rear axle and seal open areas
10. Work over rear bumper in the area of the rear wheel housing
11. Work over side protection panels in the rear wheel arches
12. Remove plastic wheel housings
13. Expand the inner wheel housing to the outer skin
14. Seal inner wheel housing

